Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

PFINDER

Versionsnummer: 3.00 (ersätter versionen: 2.00)
Omarbetad: 21.07.2026
Datum för utskrift: 21.07.2026

AVSNITT 01: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

- **1.1 Produktbeteckning**

- **Handelsnamn:**
  PFINDER 120

- **Artikelnummer:**
  11120000
- **UFI:**
  8J11-00CJ-7003-JFYS
- **1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**
  Produkten är avsedd för yrkesmässig användning.
- **Ämnets användning / tillredningen**
  Koncentrat för magnetpulverprovning

- **1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad**
- **Tillverkare/leverantör:**
  Pfinder KG
  Rudolf-Diesel-Str. 14
  D-71032 Boeblingen
  Tel.: +49 (0)7031 2701-0
  Fax : +49 (0)7031 280500

- **Område där upplysningar kan inhämtas:**
  Forskning + utveckling Tel: +49 (0)7031 2701-73 Fax: +49 (0)7031 2701-51 E-Mail: ProductSafety@pfinder.de
- **1.4 Telefonnummer för nödsituationer:**
  akut: 112 - begär Giftinformation; +46 8 566 42573 (S); +44 1235 239670 (Carechem 24 International - NCEC)

AVSNITT 02: Farliga egenskaper

- **2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen**
- **Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008**


GHS05

Eye Dam. 1 - H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
* vPvM - EUH451 Mycket långlivat ämne som kan förorena vattenkällor.


GHS07

* Skin Sens. 1 - H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
* Aquatic Chronic 3 - H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande
* organismer.

- **2.2 Märkningsuppgifter**
- **Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008**
- **Farosymboler**


GHS05 GHS07

(Fortsättning på sida 2)

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Versionsnummer: 3.00 (ersätter versionen: 2.00)
Omarbetad: 21.07.2026
Datum för utskrift: 21.07.2026

Handelsnamn: PFINDER 120

(Fortsättning från sida 1)

- **Signalord**
  Fara

- **Riskbestämmande komponenter för etikettering:**
  Alcohols, C11-14-iso-, C13-rich, ethoxylated (>= 5 - <= 6 EO) / 2-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]ethanol / 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one / 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol
- **Faroangivelser**
  H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
  * EUH451 Mycket långlivat ämne som kan förorena vattenkällor.
  * H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  * H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- **Skyddsangivelser**
  * P273 Undvik utsläpp till miljön.
  * P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ ögonskydd/ansiktsskydd.
  * P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
  * P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  P333+P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  P362+P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  * P391 Samla upp spill.
  * P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.
- **2.3 Andra faror**
- **Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**
- **PBT:**
  Ej användbar.
- **vPvB:**
  Ej användbar.

AVSNITT 03: Sammansättning/information om beståndsdelar

- **3.1 Ämnen**
  Ej användbar.
- **3.2 Blandningar**
- **Beskrivning:**
  Vattenhaltig preparation
  Fluorescensfärgämne, järnoxidpulver, korrosionsskyddstillsatser, alkanolamin samt skumdämpningsmedel, bindemedel och vatten (fri från sekundära aminer)

- **Farliga ingredienser:**

CAS-nummer		%
102-71-6	**2,2'→,2"→→-nitrilotrietanol** EG-nummer: 203-049-8 Reg. nr.: 01-2119486482-31 ämne med gemenskapsgränsvärden för exponering på arbetsplatsen.	**10-<20**
2387-03-3	**2-hydroxynaphthalene-1-carbaldehyde [(2-** hydroxy-1-naphthyl)methylene]hydrazone EG-nummer: 219-210-0 Reg. nr.: 01-2120115795-53 Aquatic Chronic 2 - H411	**10-<20**
78330-21-9	**Alkoholer, C11-14-iso-, C13-rika,** etoxylerade (>= 5 - <= 6 EO)	**5,0-<10**

(Fortsättning på sida 3)

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Versionsnummer: 3.00 (ersätter versionen: 2.00)
Omarbetad: 21.07.2026
Datum för utskrift: 21.07.2026

Handelsnamn: PFINDER 120

(Fortsättning från sida 2)

		Eye Dam. 1 - H318; Aquatic Chronic 3 - H412	
	143-22-6	**2-[2-(2-butoxietoxi)etoxi]etanol** EG-nummer: 205-592-6 Reg. nr.: 01-2119475107-38-0000 Eye Dam. 1 - H318; Eye Dam. 1; H318: C >= 30 %, Eye Irrit. 2; H319: 20 <= C < 30 %	**1,0-<2,5**
	2634-33-5	**1,2-benzisotiazol-3(2H)-on** EG-nummer: 220-120-9 Reg. nr.: 01-2120761540-60 Eye Dam. 1 - H318; Acute Tox. 2 - H330; Acute Tox. 4 - H302, Skin Irrit. 2 - H315, Skin Sens. 1A - H317; Aquatic Acute 1 - H400 (M=1), Aquatic Chronic 1 - H410 (M=1); Skin Sens. 1A; H317: C >= 0,036 % Inhalativ: ATE = 0,5 mg/l	**0,3-<1,0**
	126-86-3	**2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol** EG-nummer: 204-809-1	**0,1-<0,3**
*		Eye Dam. 1 - H318; vPvM - EUH451;	
*		Skin Sens. 1B - H317; Aquatic Chronic	
*		3 - H412	

- **Ytterligare hänvisningar:**
  De angivna farohänvisningarnas ordalydelse framgår av kapitel 16.

AVSNITT 04: Åtgärder vid första hjälpen

- **4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen**
- **Allmänna hänvisningar:**
  Klädesplagg som förorenats med produkten skall omedelbart avlägsnas.
- **Vid inandning:**
  Riklig tillförsel av friskluft, kontakta läkare för säkerhets skull.
  Vid medvetslöshet lägg och transportera patient stabilt i framstupa sidoläge.
- **Vid kontakt med huden:**
  Tvätta omedelbart med vatten och tvål och spola därefter noggrant.
  Se till att patienten kommer under läkarvård.
- **Vid kontakt med ögonen:**
  Spola ögonen öppna i flera minuter under rinnande vatten och kontakta läkare.
- **Vid förtäring:**
  Inhämta omedelbart råd av läkare.
  Skölj munnen och drick rikligt med vatten.
- **4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda**
  Frätande effekter på hud och ögon
- **4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**
  Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

(Fortsättning på sida 4)

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

PFINDER

Versionsnummer: 3.00 (ersätter versionen: 2.00)
Omarbetad: 21.07.2026
Datum för utskrift: 21.07.2026

Handelsnamn: **PFINDER 120**

(Fortsättning från sida 3)

AVSNITT 05: Brandbekämpningsåtgärder

- **5.1 Släckmedel**
- **Lämpliga släckningsmedel:**
  Produkten brinner inte; Anpassa släckningsåtgärder till omgivande brand.
- **5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**
  Efter förångning av vattenfasen kan farliga rökgaser uppstå vid förbränning av de resterande beståndsdelarna.
- **5.3 Råd till brandbekämpningspersonal**
- **Speciell skyddsutrustning:**
  Använd andningsskyddsutrustning som är oberoende av omgivningsluften.
  Använd helskyddsdräkt.
- **Ytterligare uppgifter**
  Samla förorenat släckningsvatten separat, det får ej tränga ner i avloppsnätet.

AVSNITT 06: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

- **6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**
  Använd skyddsutrustning. Håll oskyddade personer på avstånd.
  Använd andningsskydd vid risk för ångor/damm/aerosol.
- **6.2 Miljöskyddsåtgärder:**
  När produkten kommit in i vattendrag eller avloppsnät, skall vederbörande myndigheter underrättas.
  Förhindra produkten att tränga ner i avloppsnät/ytvatten/grundvatten.
  Förhindra produkten från att tränga ner i grundlag/jordlager.
- **6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering:**
  Sug upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel, sågspån).
  Omhänderta det uppsugna materialet på ett föreskrivet sätt.
- **6.4 Hänvisning till andra avsnitt**
  Information beträffande säker hantering se kapitel 7.
  Information beträffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.
  Information beträffande avfallshantering se kapitel 13.

AVSNITT 07: Hantering och lagring

- **7.1 Försiktighetsmått för säker hantering**
  Sörj för god ventilation/utsug på arbetsplatsen.
  Undvik kontakt med huden och ögonen.
- **Hänvisningar beträffande brand- och explosionsskydd:**
  Produkten är ej brännbar.

- **7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet**
- **Lagring:**
- **Krav på lagerutrymmen och behållare:**
  Lämpligt material för behållare och rörledningar: specialstål.
  Förvaras endast i originalemballage.
  Använd behållare av polyeten
- **Hänvisningar beträffande sammanlagring:**
  Förvaras åtskilt från livsmedel.
- **Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren:**
  Skyddas mot frost.
  Förvara behållaren tätt tillsluten.
  Förvaras svalt och torrt i väl tillslutet emballage.
- **7.3 Specifik slutanvändning**
  Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

(Fortsättning på sida 5)

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Versionsnummer: 3.00 (ersätter versionen: 2.00)
Omarbetad: 21.07.2026
Datum för utskrift: 21.07.2026

Handelsnamn: **PFINDER 120**

(Fortsättning från sida 4)

AVSNITT 08: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

- **8.1 Kontrollparametrar**
- **Ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden som bör övervakas:**

102-71-6 2,2'→,2"→→-nitrilotrietanol
OEL (S)

Korttidsvärde	10	mg/m3
	1,6	ppm
Nivågränsvärde	5	mg/m3
	0,8	ppm

H, V

- **DNEL**

102-71-6 2,2'→,2"→→-nitrilotrietanol
Inhalativ, DNEL local: 5 mg/m3 (arbetare)
Inhalativ, DNEL local: 1,25 mg/m3 (konsumenten)
Dermal, DNEL syst.: 6,3 mg/kg/d (arbetare)
Dermal, DNEL syst.: 3,1 mg/kg/d (konsumenten)
Oral, DNEL syst.: 13 mg/kg (konsumenten)

- **PNEC**

102-71-6 2,2'→,2"→→-nitrilotrietanol
Färskvatten, PNEC: 0,32 mg/l
Färskvattensediment, PNEC: 1,7 mg/kg
Havsvatten, PNEC: 0,032 mg/l
Havsvattensediment, PNEC: 0,17 mg/kg
jord, PNEC: 0,151 mg/kg
Behandlingsanläggning för avlo, PNEC: 10 mg/l

2387-03-3 2-hydroxynaphthalene-1-carbaldehyde [(2-hydroxy-1-naphthyl)methylene]hydrazone
Färskvatten, PNEC: 0,0027 mg/l
Färskvattensediment, PNEC: 25,2 mg/kg
Havsvatten, PNEC: 0,00027 mg/l
Havsvattensediment, PNEC: 2,52 mg/kg
jord, PNEC: 5,02 mg/kg
Behandlingsanläggning för avlo, PNEC: 10 mg/l

- **Ytterligare hänvisningar:**
De vid framställningen gällande listorna har använts som utgångspunkt.

- **8.2 Begränsning av exponeringen**
- **Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning**
- **Allmänna skydds- och hygienåtgärder:**
Sedvanliga försiktighetsåtgärder vid hantering av kemikalier skall iakttas.
Undvik kontakt med livsmedel, drycker och fodermedel.
Nedsmutsade, indränkta klädesplagg skall omedelbart tas av.
Undvik kontakt med ögonen.
Undvik kontakt med ögonen och huden.
Förebyggande hudskydd genom användning av hudskyddssalva.
Rengör huden noggrant efter arbetet och före raster.
Förvara inga produktindränkta putstrasor i byxfickorna.
- **Andningsskydd:**
Använd andningsskyddsutrustning vid otillräcklig ventilation.
Andningsapparat om aerosol eller dimma bildas.
- **Handskydd:**
Handskmaterialet måste vara tätt och beständigt mot produkt/ämne/ tillredning.
Val av handskmaterial beaktande penetrationstider, permeationskvoter och degradation.
Skyddshandskar

(Fortsättning på sida 6)

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Versionsnummer: 3.00 (ersätter versionen: 2.00)
Omarbetad: 21.07.2026
Datum för utskrift: 21.07.2026

Handelsnamn: PFINDER 120

(Fortsättning från sida 5)

- **Handskmaterial**
  Val av lämplig handske är inte enbart beroende av material utan även av andra kvalitetskriterier och varierar från en tillverkare till nästa. Då produkten bereds av flera material, kan handskmaterialets beständighet inte förutses och måste därför kontrolleras före användningen.
  Butylkautschuk (materialstyrka 0,5 mm; genomträngningstid minst 8 t)
  Nitrilgummi (materialtjocklek >=0,45 mm, genomträngningstid >=480 min)
  PVC (materialtjocklek 0,7 mm,genomträngningstid minst 8 timmar)
- **Handskmaterialets penetreringstid**
  Exakt penetrationstid fastställs av skyddshandskarnas tillverkare och skall beaktas.
- **Ögonskydd/ansiktsskydd**
  Tättslutande skyddsglasögon
- **Kroppsskydd:**
  Arbetsskyddsdräkt

AVSNITT 09: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper	
Allmänna uppgifter	
Fysikaliskt tillstånd	Flytande
Färg:	Gulbrun
Lukt:	Mild
Lukttröskel:	Ej bestämd.
Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall	Ej bestämd.
Brandfarlighet	Ej användbar.
Nedre och övre explosionsgräns	
Nedre:	ej användbar
Övre:	ej användbar
Flampunkt:	Ej användbar.
Sönderfallstemperatur:	Ej bestämd.
pH-värde:	vid 20,00 °C 8,5 - 9,1
Viskositet:	
Kinematisk viskositet	Ej bestämd.
Dynamisk:	Ej bestämd.
Löslighet	
Vatten:	Suspenderbar i vatten
Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde)	Ej bestämd.
Ångtryck:	Ej bestämd.
Densitet och/eller relativ densitet	
Densitet:	1,1800 g/cm3 15°C
Ångdensitet	Ej bestämd.
9.2 Annan information	Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
Utseende:	
Form:	Trögflytande
Viktiga uppgifter om hälso- och miljöskyddet samt säkerheten.	
Självantändningstemperatur:	Ej bestämd.
Explosiva egenskaper:	Produkten är ej explosiv.
Lösningsmedelhalt:	
Organiska lösningsmedel:	1,34 %
VOC (EG)	7,29 g/l 0,6178 %
Tillståndsändring	

(Fortsättning på sida 7)

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Versionsnummer: 3.00 (ersätter versionen: 2.00)
Omarbetad: 21.07.2026
Datum för utskrift: 21.07.2026

Handelsnamn: PFINDER 120

(Fortsättning från sida 6)

Mjukningspunkt/-intervall	
Oxiderande egenskaper:	Ej användbar.
Avdunstningshastighet:	Ej bestämd.
Information om faroklasser för fysisk fara	
Explosiva ämnen	Ej användbar
Brandfarliga gaser	Ej användbar
Aerosoler	Ej användbar
Oxiderande gaser	Ej användbar
Gaser under tryck	Ej användbar
Brandfarliga vätskor	Ej användbar
Brandfarliga fasta ämnen	Ej användbar
Självreaktiva ämnen och blandningar	Ej användbar
Pyrofora vätskor	Ej användbar
Pyrofora fasta ämnen	Ej användbar
Självupphettande ämnen och blandningar	Ej användbar
Ämnen och blandningar som utvecklar brandfarliga gaser vid kontakt med vatten	Ej användbar
Oxiderande vätskor	Ej användbar
Oxiderande fasta ämnen	Ej användbar
Organiska peroxider	Ej användbar
Korrosivt för metaller	Ej användbar
Okänsliggjorda explosiva ämnen	Ej användbar

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

- **10.1 Reaktivitet**
  Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **10.2 Kemisk stabilitet**
- **Information om hållbarhetstiden**
  Inget sönderfall vid ändamålsenlig förvaring och hantering.
- **10.3 Risken för farliga reaktioner**
  Inga farliga reaktioner kända.
- **10.4 Förhållanden som ska undvikas**
  Skyddas mot frost.
- **10.5 Oförenliga material:**
  Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **10.6 Farliga sönderdelningsprodukter:**
  Risk för utveckling av giftiga pyrolysprodukter.
- **Ytterligare uppgifter:**
  Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

- **11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008**
- **Akut toxicitet**
  Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Klassificeringsrelevanta LD/LC50-värden:**

102-71-6 **2,2'→,2"→→-nitrilotrietanol**
Oral, LD50: 7200 mg/kg (råtta)
Dermal, LD50: >2000 mg/kg (kanin) (OECD 402)

2387-03-3 **2-hydroxynaphthalene-1-carbaldehyde [(2-hydroxy-1-naphthyl)methylene]hydrazone**

(Fortsättning på sida 8)

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

PFINDER

Versionsnummer: 3.00 (ersätter versionen: 2.00)
Omarbetad: 21.07.2026
Datum för utskrift: 21.07.2026

Handelsnamn: PFINDER 120

(Fortsättning från sida 7)

Oral, LD50: >4600 mg/kg (råtta)

78330-21-9 Alkoholer, C11-14-iso-, C13-rika, etoxylerade (>= 5 - <= 6 EO)

Oral, LD50: >2000 mg/kg (råtta)

2634-33-5 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on

Oral, LD50: 450 mg/kg (ATE)
Oral, LD50: 454 mg/kg (råtta)
Dermal, LD50: 4115 mg/kg (råtta)

126-86-3 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol

Oral, LD50: 4600 mg/kg (råtta)

- **Frätande/irriterande på huden**
  Ingen irritationsrisk.
- **Allvarlig ögonskada/ögonirritation**
  Starkt irriterande med risk för allvarliga ögonskador.
  Orsakar allvarliga ögonskador.
- **Luftvägs-/hudsensibilisering**
  Möjlig sensibilisering genom hudkontakt.
- **Specifik organtoxicitet - enstaka exponering**
  Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Specifik organtoxicitet - upprepad exponering**
  Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Fara vid aspiration**
  Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Ytterligare toxikologiska hänvisningar:**
  Irriterande
  De hälsofarliga egenskaperna vid beredningen bedöms utifrån de uppgifter som finns för komponenterna.
  Ögonkontakt: möjlig irritation
  Efter inandning av sprutdimma/aerosol kan irritation uppstå i slemhinnorna i de övre andningsvägarna.
  Upprepad eller långvarig hudkontakt kan leda till hudbesvär och hudinflammationer.
- **CMR-effekter (cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska egenskaper)**
  Ämnet är inte känt som mutagen. Ämnet är inte känt som cancerogena. Ämnet är inte känt som reproduktionstoxiskt.
- **11.2 Information om andra faror**

AVSNITT 12: Ekologisk information

- **12.1 Toxicitet**
- **Akvatisk toxicitet:**

2387-03-3 2-hydroxynaphthalene-1-carbaldehyde [(2-hydroxy-1-naphthyl)methylene]hydrazone

EC50/72h: 2,744 mg/l (Tång)
EC50/48h: >100 mg/l (Daphnia)

78330-21-9 Alkoholer, C11-14-iso-, C13-rika, etoxylerade (>= 5 - <= 6 EO)

LC50/96h: >1-10 mg/l (fisk) (OECD 203)
EC50: >1000 mg/l (bakterie)

- **12.2 Persistens och nedbrytbarhet**
  Biologiskt inte lätt nedbrytbar
- * **12.3 Bioackumuleringsförmåga**
  * Produkten innehåller ett eller flera ämnen med ett log KOC-värde <2, 0. Produkten innehåller ett eller flera ämnen med en halveringstid i havs- eller sötvatten eller i sediment i flodmynningar på > 60 respektive 180 dagar, eller i marken på > 180 dagar.
- **12.4 Rörligheten i jord**

(Fortsättning på sida 9)

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Versionsnummer: 3.00 (ersätter versionen: 2.00)
Omarbetad: 21.07.2026
Datum för utskrift: 21.07.2026

Handelsnamn: PFINDER 120

(Fortsättning från sida 8)

Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

- **12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**
- **PBT:**
  Ej användbar.
- **vPvB:**
  Ej användbar.
- **12.6 Hormonstörande egenskaper**
  Produkten innehåller inget ämne med hormonstörande egenskaper.
- **12.7 Andra skadliga effekter**
  Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **Kommentar:**
  Skadlig för fisk.
- **Ytterligare ekologiska hänvisningar:**
- **Allmänna hänvisningar:**
  Skadlig för vattenorganismer
  Låt ej tränga ner i grundvatten, vattendrag eller i avloppsnätet.
  Risk för förorening av dricksvattnet redan när små mängder tränger ner i marken.

AVSNITT 13: Avfallshantering

- **13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**
- **Rekommendation:**
  Måste efter förbehandling och med hänsyn till föreskrifterna för specialavfall transporteras till en för detta ändamål särskilt godkänd avfallskonverteringsanläggning för specialavfall eller till en förbränningsanläggning för specialavfall.
- **Europeiska avfallskatalogen**
  Tilldelningen av avfallskod ska utföras enligt AAV-förordningen för den specifika branschen och processen.

- **Ej rengjorda förpackningar:**
- **Rekommendation:**
  Även tomma (resttömda) behållare är kontaminerade och ska tas om hand av fackpersonal; avfallskod 150110 (förpackningar som innehåller rester av farliga ämnen eller är förorenade av farliga ämnen)
  Lämna in rengjorda engångsbehållare (1 och 5 l) till den lokala materialåtervinningen.
- **Rekommenderat rengöringsmedel:**
  Vatten, eventuellt med tillsats av rengöringsmedel.

AVSNITT 14: Transportinformation

- **14.1 UN-nummer eller id-nummer**

. **ADR**	Utgår
. **IMDG**	Utgår
. **IATA**	Utgår

- **14.2 Officiell transportbenämning**

. **ADR**	Utgår
. **IMDG**	Utgår
. **IATA**	Utgår

- **14.3 Faroklass för transport**

. **ADR**	
. **Klass**	Utgår
. **IMDG**	
. **Class**	Utgår
. **IATA**	

(Fortsättning på sida 10)

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Versionsnummer: 3.00 (ersätter versionen: 2.00)
Omarbetad: 21.07.2026
Datum för utskrift: 21.07.2026

Handelsnamn: **PFINDER 120**

(Fortsättning från sida 9)

. **Class** Utgår

- **14.4 Förpackningsgrupp**

. **ADR** Utgår
. **IMDG** Utgår
. **IATA** Utgår

- **14.5 Miljöfaror:**
  Ej användbar.
- **14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument**
  Ej användbar.

- **Transport / ytterligare uppgifter:**
  Ej användbar.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

- **15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**
  Ingen annan relevant information tillgänglig.
- **PFAS**
  Inga beståndsdelar är listade.
- **Förordning (EG) nr 1907/2006 BILAGA XVII**
  Villkor: 3
- **Direktiv 2011/65/EU om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning - Bilaga II**
  Inga beståndsdelar är listade.

FÖRORDNING (EU) 2019/1148

- **Bilaga I - SPRÄNGÄMNESPREKURSORER SOM OMFATTAS AV RESTRIKTIONER (Övre gränsvärde för beviljande av tillstånd enligt artikel 5.3)**
  Inga beståndsdelar är listade.
- **Bilaga II - SPRÄNGÄMNESPREKURSORER SOM OMFATTAS AV RAPPORTERINGSKRAV**
  Inga beståndsdelar är listade.

- **Nationella föreskrifter:**
  Beståndsdelar med arbetsplatsrelaterade gränsvärden som ska övervakas, se avsnitt 8.1

- **Hänvisningar beträffande inskränkning av sysselsättning:**
  Beakta inskränkningarna beträffande anställning av ungdomar.
- **15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning:**
  Blandingen är inte underkastad någon säkerhetsvärdering.

Övriga upplysningar:
Säkerhetsdatablad ändrat i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 genom förordning (EU) 2020/878

AVSNITT 16: Annan information

Uppgifterna är baserade på våra aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst garanti beträffande produktegenskaper och utgör ingen grund för ett avtalat rättsförhållande.

- **Relevanta fraser**

H302	Skadligt vid förtäring.
H315	Irriterar huden.
H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318	Orsakar allvarliga ögonskador.
H330	Dödligt vid inandning.
H400	Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

(Fortsättning på sida 11)

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Versionsnummer: 3.00 (ersätter versionen: 2.00)
Omarbetad: 21.07.2026
Datum för utskrift: 21.07.2026

Handelsnamn: **PFINDER 120**

(Fortsättning från sida 10)

	H410	Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
	H411	Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
	H412	Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
*	EUH451	Mycket långlivat ämne som kan förorena vattenkällor.

- **Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008**
  Klassificering och metod som använts för att härleda klassificeringen av blandningar enligt förordning (EG) nr 1272/2008: Fysikaliska och kemiska faror baserade på testdata, hälsofaror enligt beräkningsmetoden och, i förekommande fall, ytterligare faror baserade på testdata och miljöfaror enligt beräkningsmetoden

- **Område som utfärdar datablad:**
  Forskning + utveckling
- **Datum för föregående version:**
  * 07.05.2026
- **Versionsnummer på den föregående versionen:**
  * 2.00
- **Förkortningar och akronymer:**
  ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
  RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
  IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
  IATA: International Air Transport Association
  IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
  ICAO: International Civil Aviation Organisation
  ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organisation" (ICAO)
  CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
  VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
  LC50: Lethal concentration, 50 percent
  LD50: Lethal dose, 50 percent
  PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
  SVHC: Substances of Very High Concern
  vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative