Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Versionsnummer: 1.00
Omarbetad: 12.01.2023
Datum för utskrift: 12.01.2023

AVSNITT 01: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

- **1.1 Produktbeteckning**

- **Handelsnamn:**
  PFINDER 240 Aerosol

- **Artikelnummer:**
  11240045
- **UFI:**

* QUE0-N0W0-F007-A1XQ

- **1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**
  Produkten är avsedd för yrkesmässig användning.
- **Ämnets användning / tillredningen**
  Koncentrat för magnetpulverprovning

- **1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad**
- **Tillverkare/leverantör:**
  Pfinder KG
  Rudolf-Diesel-Str. 14
  D-71032 Boeblingen
  Tel.: +49 (0)7031 2701-0
  Fax : +49 (0)7031 280500

- **Område där upplysningar kan inhämtas:**
  Forskning + utveckling Tel: +49 (0)7031 2701-73 Fax: +49 (0)7031 2701-51 E-Mail: ProductSafety@pfinder.de
- **1.4 Telefonnummer för nödsituationer:**
  +46 8 566 42573 / akut: 112 - begär Giftinformation (S); +44 1235 239670 (Carechem 24 International - NCEC)

AVSNITT 02: Farliga egenskaper

- **2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen**
- **Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008**
  Aerosol 3 - H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.

- **2.2 Märkningsuppgifter**
- **Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008**
- **Farosymboler**
  Utgår
- **Signalord**
  Varning
- **Faroangivelser**
  H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
- **Skyddsangivelser**
  P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  P251 Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
  P410+P412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.
- **2.3 Andra faror**
- **Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**
- **PBT:**
  Ej användbar.

(Fortsättning på sida 2)

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

PFINDER

Versionsnummer: 1.00
Omarbetad: 12.01.2023
Datum för utskrift: 12.01.2023

Handelsnamn: PFINDER 240 Aerosol

(Fortsättning från sida 1)

- **vPvB:**
  Ej användbar.

AVSNITT 03: Sammansättning/information om beståndsdelar

- **3.2 Blandningar**
- **Beskrivning:**
  Fluorescensfärgämne, järnoxidpulver, korrosionsskyddstillsatser, alkanolamin samt skumdämpningsmedel, bindemedel och vatten (fri från sekundära aminer)
  Drivgas

- **Farliga ingredienser:**

CAS-nummer		%
112-34-5	**2-(2-butoxietoxi)etanol** EG-nummer: 203-961-6 Reg. nr.: 01-2119475104-44 Eye Irrit. 2 - H319	**1 - <2,5**
10024-97-2	**dinitrogen oxide** EG-nummer: 233-032-0 Reg. nr.: 01-2119970538-25 Ox. Gas 1 - H270; Press. Gas (Liq.) - H280; STOT SE 3 - H336	**1 - <2,5**

- **Ytterligare hänvisningar:**
  De angivna farohänvisningarnas ordalydelse framgår av kapitel 16.

AVSNITT 04: Åtgärder vid första hjälpen

- **4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen**
- **Allmänna hänvisningar:**
  Klädesplagg som förorenats med produkten skall omedelbart avlägsnas.
- **Vid inandning:**
  Tillförsel av friskluft, vid besvär kontakta läkare.
- **Vid kontakt med huden:**
  Tvätta omedelbart med vatten och tvål och spola därefter noggrant.
- **Vid kontakt med ögonen:**
  Spola ögonen öppna i flera minuter under rinnande vatten. Om besvär kvarstår, kontakta läkare.
- **Vid förtäring:**
  Ej relevant, eftersom aerosolbehållare.
- **4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda**
  Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**
  Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

AVSNITT 05: Brandbekämpningsåtgärder

- **5.1 Släckmedel**
- **Lämpliga släckningsmedel:**
  Produkten brinner inte; Anpassa släckningsåtgärder till omgivande brand.
- **5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**

* Kan bilda explosiva gas-luftblandningar.

(Fortsättning på sida 3)

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

PFINDER

Versionsnummer: 1.00
Omarbetad: 12.01.2023
Datum för utskrift: 12.01.2023

Handelsnamn: **PFINDER 240 Aerosol**

(Fortsättning från sida 2)

Efter förångning av vattenfasen kan farliga rökgaser uppstå vid förbränning av de resterande beståndsdelarna.

- **5.3 Råd till brandbekämpningspersonal**
- **Speciell skyddsutrustning:**
  Använd andningsskyddsutrustning som är oberoende av omgivningsluften.
  Använd helskyddsdräkt.
- **Ytterligare uppgifter**
  Kyl ner utsatta behållare med spridd vattenstråle.
  Samla förorenat släckningsvatten separat, det får ej tränga ner i avloppsnätet.
  Uppvärmning leder till tryckstegring - brottfara för sprutbehållaren.

AVSNITT 06: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

- **6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**
  Använd skyddsutrustning. Håll oskyddade personer på avstånd.
  Använd andningsskydd vid risk för ångor/damm/aerosol.
- **6.2 Miljöskyddsåtgärder:**
  Förhindra produkten att tränga ner i avloppsnät/ytvatten/grundvatten.
  Förhindra produkten från att tränga ner i grundlag/jordlager.
- **6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering:**
  Sug upp flytande beståndsdelar med vätskebindande material.
  Omhänderta det uppsugna materialet på ett föreskrivet sätt.
- **6.4 Hänvisning till andra avsnitt**
  Information beträffande säker hantering se kapitel 7.
  Information beträffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.
  Information beträffande avfallshantering se kapitel 13.

AVSNITT 07: Hantering och lagring

- **7.1 Försiktighetsmått för säker hantering**
  Sörj för god ventilation/utsug på arbetsplatsen.
  Undvik kontakt med huden och ögonen.
- **Hänvisningar beträffande brand- och explosionsskydd:**

* Håll åtskild från antändningskällor - rök ej.
* Spraya inte i lågor eller på glödande föremål.
Produkten är ej brännbar.

- **7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet**
- **Lagring:**
- **Krav på lagerutrymmen och behållare:**
  Myndigheternas föreskrifter för lagring av tryckförpackningar skall iakttas.
- **Hänvisningar beträffande sammanlagring:**
  Förvaras åtskilt från livsmedel.
- **Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren:**
  Skyddas mot frost.
  Förvaras svalt och torrt i väl tillslutet emballage.
  Skyddas mot värme och direkt solljus.
- **7.3 Specifik slutanvändning**
  Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

(Fortsättning på sida 4)

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

PFINDER

Versionsnummer: 1.00
Omarbetad: 12.01.2023
Datum för utskrift: 12.01.2023

Handelsnamn: **PFINDER 240 Aerosol**

(Fortsättning från sida 3)

AVSNITT 08: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

- **8.1 Kontrollparametrar**
- **Ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden som bör övervakas:**

112-34-5 2-(2-butoxietoxi)etanol

OEL (S)

Korttidsvärde	101	mg/m3
	15	ppm
Nivågränsvärde	68	mg/m3
	10	ppm

IOELV (EU)

Korttidsvärde	101,2	mg/m3
	15	ppm
Nivågränsvärde	67,5	mg/m3
	10	ppm

10024-97-2 dinitrogen oxide

OEL (S)

Korttidsvärde	900	mg/m3
	500	ppm
Nivågränsvärde	180	mg/m3
	100	ppm

- **DNEL**

112-34-5 2-(2-butoxietoxi)etanol
Dermal, DNEL: 20 mg/kg/d (arbetare)
Inhalativ, DNEL: 67,5 mg/m³/d (arbetare)

- **PNEC**

112-34-5 2-(2-butoxietoxi)etanol
Färskvatten, PNEC: 1 mg/l
Färskvattensediment, PNEC: 4 mg/kg
Havsvatten, PNEC: 0,1 mg/l
Havsvattensediment, PNEC: 0,4 mg/kg
Behandlingsanläggning för avlo, PNEC: 200 mg/l

- **Ytterligare hänvisningar:**
De vid framställningen gällande listorna har använts som utgångspunkt.

- **8.2 Begränsning av exponeringen**
- **Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning**
- **Allmänna skydds- och hygienåtgärder:**
Sedvanliga försiktighetsåtgärder vid hantering av kemikalier skall iakttas.
Undvik kontakt med livsmedel, drycker och fodermedel.
Nedsmutsade, indränkta klädesplagg skall omedelbart tas av.
Förebyggande hudskydd genom användning av hudskyddssalva.
Rengör huden noggrant efter arbetet och före raster.
Förvara inga produktindränkta putstrasor i byxfickorna.
- **Andningsskydd:**
Använd andningsskyddsutrustning vid otillräcklig ventilation.
Kombinationsfilter (Partikelfilter P2 resp. P3 och gasfilter typ AX)
- **Handskydd:**
Handskmaterialet måste vara tätt och beständigt mot produkt/ämne/ tillredning.
Val av handskmaterial beaktande penetrationstider, permeationskvoter och degradation.
- **Handskmaterial**

(Fortsättning på sida 5)

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

PFINDER

Versionsnummer: 1.00
Omarbetad: 12.01.2023
Datum för utskrift: 12.01.2023

Handelsnamn: **PFINDER 240 Aerosol**

(Fortsättning från sida 4)

Val av lämplig handske är inte enbart beroende av material utan även av andra kvalitetskriterier och varierar från en tillverkare till nästa. Då produkten bereds av flera material, kan handskmaterialets beständighet inte förutses och måste därför kontrolleras före användningen.
Handskar av PVC eller gummi
Rekommenderad materialtjocklek: >= 0,7 mm
genomträngningstid >= 8 t

- **Handskmaterialets penetreringstid**
  Exakt penetrationstid fastställs av skyddshandskarnas tillverkare och skall beaktas.
- **Ögonskydd/ansiktsskydd**
  Skyddsglasögon
- **Kroppsskydd:**
  Arbetsskyddsdräkt

AVSNITT 09: Fysikaliska och kemiska egenskaper

	9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper	
	Allmänna uppgifter	
*	**Fysikaliskt tillstånd**	Aerosol
	Färg:	Svart
	Lukt:	Karakteristisk
	Lukttröskel:	Ej bestämd.
	Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall	Ej användbar, eftersom aerosol.
	Brandfarlighet	Ej användbar.
	Nedre och övre explosionsgräns	
	Nedre:	ej användbar
	Övre:	ej användbar
	Flampunkt:	Ej användbar, eftersom aerosol.
	pH-värde:	Ej bestämd.
	Viskositet:	
	Kinematisk viskositet	Ej bestämd.
	Dynamisk:	Ej bestämd.
	Löslighet	
	Vatten:	Suspenderbar i vatten
*	**Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde)**	Ej bestämd.
	Ångtryck:	Ej bestämd.
	Densitet och/eller relativ densitet	
	Densitet:	Ej bestämd.
*	**Ångdensitet**	Ej bestämd.
	9.2 Annan information	Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
	Utseende:	
	Form:	Aerosol
	Viktiga uppgifter om hälso- och miljöskyddet samt säkerheten.	
	Självantändningstemperatur:	Ej bestämd.
*	**Explosiva egenskaper:**	Produkten är ej explosionsfarlig, men bildning av explosionsfarliga ångluft -blandningar är möjlig.
	Lösningsmedelhalt:	
	VOC (EG)	0,01 g/l 0,0012 %
	Tillståndsändring	
*	**Avdunstningshastighet:**	Ej användbar.

(Fortsättning på sida 6)

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

PFINDER

Versionsnummer: 1.00
Omarbetad: 12.01.2023
Datum för utskrift: 12.01.2023

Handelsnamn: PFINDER 240 Aerosol

(Fortsättning från sida 5)

	Information om faroklasser för fysisk fara	
*	**Explosiva ämnen**	Ej användbar.
*	**Brandfarliga gaser**	Ej användbar.
*	**Aerosoler**	Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
*	**Oxiderande gaser**	Ej användbar.
*	**Gaser under tryck**	Ej användbar.
*	**Brandfarliga vätskor**	Ej användbar.
*	**Brandfarliga fasta ämnen**	Ej användbar.
*	**Självreaktiva ämnen och blandningar**	Ej användbar.
*	**Pyrofora vätskor**	Ej användbar.
*	**Pyrofora fasta ämnen**	Ej användbar.
*	**Självupphettande ämnen och blandningar**	Ej användbar.
*	**Ämnen och blandningar som utvecklar brandfarliga gaser vid kontakt med vatten**	Ej användbar.
*	**Oxiderande vätskor**	Ej användbar.
*	**Oxiderande fasta ämnen**	Ej användbar.
*	**Organiska peroxider**	Ej användbar.
*	**Korrosivt för metaller**	Ej användbar.
*	**Okänsliggjorda explosiva ämnen**	Ej användbar.

* AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

- **10.1 Reaktivitet**
  Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **10.2 Kemisk stabilitet**
- **Information om hållbarhetstiden**
  * Inget sönderfall vid ändamålsenlig förvaring och hantering.
- **10.3 Risken för farliga reaktioner**
  Explosionsrisk.
  * • **10.4 Förhållanden som ska undvikas**
  * Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **10.5 Oförenliga material:**
  Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **10.6 Farliga sönderdelningsprodukter:**
  Risk för utveckling av giftiga pyrolysprodukter.
- **Ytterligare uppgifter:**
  Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

- **11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008**
- **Akut toxicitet**
  * Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Klassificeringsrelevanta LD/LC50-värden:**

112-34-5 2-(2-butoxietoxi)etanol
Oral, LD50: 5660 mg/kg (råtta)
Dermal, LD50: 4000 mg/kg (kanin)

- **Frätande/irriterande på huden**
  Ingen irritationsrisk.
- **Allvarlig ögonskada/ögonirritation**
  Ingen irritationsrisk.

(Fortsättning på sida 7)

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

PFINDER

Versionsnummer: 1.00
Omarbetad: 12.01.2023
Datum för utskrift: 12.01.2023

Handelsnamn: PFINDER 240 Aerosol

(Fortsättning från sida 6)

- **Luftvägs-/hudsensibilisering**
  Ingen sensibiliserande effekt känd.
- **Specifik organtoxicitet - enstaka exponering**
  Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Specifik organtoxicitet - upprepad exponering**
  Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Fara vid aspiration**
  Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Ytterligare toxikologiska hänvisningar:**
  De hälsofarliga egenskaperna vid beredningen bedöms utifrån de uppgifter som finns för komponenterna.
  Ögonkontakt: möjlig irritation
  Efter inandning av sprutdimma/aerosol kan irritation uppstå i slemhinnorna i de övre andningsvägarna.
  Upprepad eller långvarig hudkontakt kan leda till hudbesvär och hudinflammationer.
- **CMR-effekter (cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska egenskaper)**
  Ämnet är inte känt som mutagen. Ämnet är inte känt som cancerogena. Ämnet är inte känt som reproduktionstoxiskt.
- **11.2 Information om andra faror**

AVSNITT 12: Ekologisk information

- **12.1 Toxicitet**
- **Akvatisk toxicitet:**

112-34-5 2-(2-butoxietoxi)etanol
LC50/24h: 2700 mg/l (fisk)
LC0/48h: 2500 mg/l (fisk)

- **12.2 Persistens och nedbrytbarhet**
  Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **12.3 Bioackumuleringsförmåga**
  Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **12.4 Rörligheten i jord**
  Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**
- **PBT:**
  Ej användbar.
- **vPvB:**
  Ej användbar.
- **12.6 Hormonstörande egenskaper**

* Produkten innehåller inget ämne med hormonstörande egenskaper.

- **12.7 Andra skadliga effekter**
  Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **Ytterligare ekologiska hänvisningar:**
- **Allmänna hänvisningar:**
  Låt ej tränga ner i grundvatten, vattendrag eller i avloppsnätet.

* AVSNITT 13: Avfallshantering

- **13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**
- **Rekommendation:**
  Först bör pigmentpartiklarna avskiljas. Produktrest (koncentrat): omhändertagande, t.ex. förbränning av specialavfall.
- **Europeiska avfallskatalogen**

(Fortsättning på sida 8)

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

PFINDER

Versionsnummer: 1.00
Omarbetad: 12.01.2023
Datum för utskrift: 12.01.2023

Handelsnamn: **PFINDER 240 Aerosol**

(Fortsättning från sida 7)

* Tilldelningen av avfallskod ska utföras enligt AAV-förordningen för den specifika branschen och processen.

- **Ej rengjorda förpackningar:**
- **Rekommendation:**
  Lämna in rengjorda engångsbehållare (1 och 5 l) till den lokala materialåtervinningen.

AVSNITT 14: Transportinformation

- **14.1 UN-nummer eller id-nummer**

ADR	UN1950
IMDG	UN1950
IATA	UN1950

- **14.2 Officiell transportbenämning**


ADR	1950 AEROSOLER
IMDG	AEROSOLS
IATA	AEROSOLS, NON-FLAMMABLE, OXIDIZING

- **14.3 Faroklass för transport**

ADR

Klass 2 (5O) Gaser


Etikett



IMDG

Class 2 Gaser


Label



IATA

Class 2 Gaser

Label



- **14.4 Förpackningsgrupp**

ADR	-
IMDG	-
IATA	-

- **14.5 Miljöfaror:**
  Ej användbar.
- **14.6 Särskilda skyddsåtgärder**
  Varning: Gaser

Kemler-tal:	25
EMS-nummer:	F-D,S-U

(Fortsättning på sida 9)

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

PFINDER

Versionsnummer: 1.00
Omarbetad: 12.01.2023
Datum för utskrift: 12.01.2023

Handelsnamn: **PFINDER 240 Aerosol**

(Fortsättning från sida 8)

- **14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument**
  Ej användbar.

- **Transport / ytterligare uppgifter:**
  Ej användbar.

ADR

Reducerade mängder (EQ):	E0
Begränsade mängder (LQ)	1L
Transportkategori	3
Tunnelrestriktionskod	E

IMDG

Limited quantities (LQ)	1L
Excepted quantities (EQ)	E0

- **UN "Model Regulation":**
  UN 1950 AEROSOLER, 2 (2.2+5.1)

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

*
- **15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**
- **Förordning (EG) nr 1907/2006 BILAGA XVII**
  Villkor: 3
- **Direktiv 2011/65/EU om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning - Bilaga II**
  Inga beståndsdelar är listade.

FÖRORDNING (EU) 2019/1148

- **Bilaga I - SPRÄNGÄMNESPREKURSORER SOM OMFATTAS AV RESTRIKTIONER (Övre gränsvärde för beviljande av tillstånd enligt artikel 5.3)**
  Inga beståndsdelar är listade.
- **Bilaga II - SPRÄNGÄMNESPREKURSORER SOM OMFATTAS AV RAPPORTERINGSKRAV**
  Inga beståndsdelar är listade.

- **Nationella föreskrifter:**
  Beståndsdelar med arbetsplatsrelaterade gränsvärden som ska övervakas, se avsnitt 8.1
- **15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning:**
  Blandingen är inte underkastad någon säkerhetsvärdering.

AVSNITT 16: Annan information

Uppgifterna är baserade på våra aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst garanti beträffande produktegenskaper och utgör ingen grund för ett avtalat rättsförhållande.

- **Relevanta fraser**

H270	Kan orsaka eller intensifiera brand. Oxiderande.
H280	Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336	Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

- **Område som utfärdar datablad:**
  Forskning + utveckling
- **Förkortningar och akronymer:**
  ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

(Fortsättning på sida 10)

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Versionsnummer: 1.00
Omarbetad: 12.01.2023
Datum för utskrift: 12.01.2023

Handelsnamn: **PFINDER 240 Aerosol**

(Fortsättning från sida 9)

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organisation" (ICAO)
VCI: Verband der chemischen Industrie, Deutschland (German chemical industry association)
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

- *** Data ändrade gentemot föregående version**